



Rapport annuel sur le
Prix et la Qualité du
Service public de
l'assainissement non collectif

Exercice 2024



Service Public
d'Assainissement
Non Collectif

spanc

Communauté de Communes de Miribel et du Plateau
238 Rue des Brotteaux
01700 MIRIBEL CEDEX
Tél: 04.78.55.52.18

Table des matières

| | |
|--|----------|
| I. Caractéristiques techniques du service..... | 3 |
| 1) Présentation du territoire desservi..... | 3 |
| 2) Mode de gestion du service | 3 |
| 3) Estimation de la population desservie (D301.0) | 3 |
| 4) Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif (D302.0) | 4 |
| 5) Synthèse de l'activité 2024 du service..... | 5 |
| II. Tarification de l'assainissement et recettes du service | 5 |
| 1) Modalités de tarification | 5 |
| 2) Comptabilité 2024..... | 6 |
| III. Indicateur de performance : Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif (P301.3) | 6 |
| IV. Tableau récapitulatif des indicateurs SISPEA* | 7 |

I. Caractéristiques techniques du service

1) Présentation du territoire desservi

Le gestionnaire

Le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) est géré à l'échelle intercommunale par la Communauté de Communes de Miribel et Plateau (CCMP) sur l'ensemble de son territoire.

Le territoire desservi

Le SPANC intervient sur toutes les communes de la CCMP, à savoir : Neyron, Miribel, Beynost, St-Maurice-de-Beynost, Tramoyes et Thil.

Les compétences exercées

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Contrôle des installations | <input type="checkbox"/> Traitement des matières de vidanges |
| <input type="checkbox"/> Entretien des installations | <input type="checkbox"/> Réhabilitation des installations |
| <input type="checkbox"/> Réalisation des installations | |

La CCMP accompagne également les usagers dans les démarches à engager lors de projets d'assainissement non collectif (installation neuve et/ou réhabilitation) ainsi que sur les bonnes pratiques à adopter pour maintenir ces équipements en bon état de fonctionnement.

Le zonage d'assainissement

S'il n'existe actuellement pas de zonage d'assainissement unique à l'échelle de la CCMP, l'ensemble des communes adhérentes ont approuvé des zonages d'assainissement au niveau communal. Les zonages sont annexés aux PLU en vigueur.

Le règlement de service

La version en vigueur au 31 décembre 2024 a été approuvée par le conseil communautaire le 17/05/2022 par la délibération D-20220517-039.

2) Mode de gestion du service

Le SPANC est géré en régie avec prestataire de service.

3) Estimation de la population desservie (D301.0)

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne, y compris les résidents saisonniers, qui n'est pas raccordée à un réseau d'assainissement collectif.

| Commune | Neyron | Miribel | Beynost | St-Maurice de Beynost | Tramoyes | Thil | Total |
|--------------------------------------|-----------------|---------|---------|-----------------------|----------|-----------|-----------|
| Nombre d'installations ANC 2023/2024 | 97 / 96 | 52 / 51 | 17 / 17 | 6 / 4 | 32 / 32 | 167 / 171 | 369 / 371 |
| Nombre d'habitants par foyer * | 2,15 hab/foyer* | | | | | | |
| Population desservie (D301.0) | 206 | 110 | 37 | 9 | 69 | 368 | 799 |


*Source INSEE 2022 (France)

La base de données des installations ANC est consolidée chaque année engendrant quelques écarts, dont les usagers qui se raccordent.

Le service public d'assainissement non collectif dessert 799 habitants pour une population totale estimée à 22°661 habitants résidents sur l'ensemble du territoire de la CCMP.

Le taux de couverture de l'assainissement non collectif (population desservie rapporté à la population totale du territoire couvert par le service) **est de 3,54% au 31/12/2024.**

Le graphique ci-contre représente la répartition du nombre d'installations ANC en fonction des communes.



4) Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif (D302.0)

Il s'agit d'un indicateur descriptif, qui permet d'apprécier l'étendue des prestations assurées par le service. Il se calcule en faisant la somme des points indiqués dans les tableaux A et B ci-dessous.

Attention : le tableau B n'est pris en compte que si le total obtenu pour le tableau A est égal à 100.

| Nombre de points potentiels | Désignation | Exercice 2024 |
|---|---|---------------|
| A – Éléments obligatoires pour l'évaluation de la mise en œuvre du service | | |
| 20 | Délimitation des zones d'assainissement non collectif par une délibération | Oui – 20 |
| 20 | Application d'un règlement du service approuvé par une délibération | Oui – 20 |
| 30 | Vérification de la conception et de l'exécution de toute installation réalisée ou réhabilitée depuis moins de 8 ans | Oui – 30 |
| 30 | Diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien de toutes les autres installations | Oui – 30 |
| B – Éléments facultatifs pour l'évaluation de la mise en œuvre du service | | |
| 10 | Le service assure à la demande du propriétaire l'entretien des installations | Non – 0 |
| 20 | Le service assure sur demande du propriétaire la réalisation et la réhabilitation des installations | Non – 0 |
| 10 | Le service assure le traitement des matières de vidange | Non – 0 |
| TOTAL | | 100 |

L'indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif du service pour l'année 2024 est de **100**.

5) Synthèse de l'activité 2024 du service

Ci-dessous la synthèse des contrôles réalisés par le prestataire.

| | Exercice 2020 | Exercice 2021 | Exercice 2022 | Exercice 2023 | Exercice 2024 |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nombre de contrôles périodiques | 28 | 76 | 81 | 62 | 59 |
| Nombres de contrôles vente | 16 | 15 | 6 | 9 | 6 |
| Nombre de contrôles conception | 13 | 11 | 12 | 5 | 0 |
| Nombre de contrôles réalisation | 2 | 9 | 6 | 5 | 4 |
| TOTAL | 59 | 112 | 105 | 81 | 69 |

II. Tarification de l'assainissement et recettes du service

1) Modalités de tarification

Le service d'assainissement non collectif de la Communauté de Communes de Miribel et Plateau a approuvé un mode de financement par opération. La délibération D-2019-05-N°023 a été approuvée le 07/05/2019 et fixe les tarifs depuis le 13/05/2019. Les tarifs sont inchangés depuis. La grille tarifaire est la suivante (montants TTC) :

| | Redevances au 01/01/2024 | Redevances au 01/01/2025 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| A – Contrôle des installations neuves ou à réhabiliter en € TTC | | |
| Contrôle de conception | | |
| A-1-1- Pour une installation de capacité inférieur à 20 EH | 170 € | 170 € |
| A-1-2- Pour une installation de capacité supérieur à 20 EH | 250 € | 250 € |
| Contrôle de réalisation | | |
| A-2-1- Pour une installation de capacité inférieur à 20 EH | 100 € | 100 € |
| A-2-2- Pour une installation de capacité supérieur à 20 EH | 150 € | 150 € |
| B – Contrôle des installations existantes en € TTC | | |
| Contrôle initial de bon fonctionnement et de bon entretien (applicable aux installations existantes n'ayant jamais été contrôlés par le SPANC) | | |
| B-1-1- Pour une installation de capacité inférieur à 20 EH | 200 € | 200 € |
| B-1-2- Pour une installation de capacité supérieur à 20 EH | 250 € | 250 € |
| Contrôle de bon fonctionnement et de bon entretien périodique | | |
| B-2-1- Pour une installation de capacité inférieur à 20 EH | 140 € | 140 € |
| B-2-2- Pour une installation de capacité supérieur à 20 EH | 190 € | 190 € |
| Contrôle en vue de la vente d'un bien immobilier à usage d'habitation | | |
| B-3-1- Pour une installation de capacité inférieur à 20 EH | 200 € | 200 € |
| B-3-2- Pour une installation de capacité supérieur à 20 EH | 250 € | 250 € |
| C – Autres redevances en € TTC | | |
| Contre-visite | | |
| C-1-1- Pour une installation de capacité inférieur à 20 EH | 80 € | 80 € |
| C-1-2- Pour une installation de capacité supérieur à 20 EH | 100 € | 100 € |

2) Comptabilité 2024

| | Exercice 2023 | Exercice 2024 |
|---|---------------|---------------------|
| Recettes (en € TTC) | | |
| <i>Facturation du service obligatoire</i> | 6 540 € | 6 180 € |
| <i>Facturation du service facultatif</i> | 0 € | 0 € |
| Total Recettes | 6 540 € | 6 180 € |
| Dépenses (en € TTC) | | |
| <i>Dépenses liées aux contrôles</i> | 3 169,10 € | 11 767,10 € |
| <i>Annulation de titres</i> | 0 € | 0 € |
| <i>Charges de personnel CCMP</i> | 2 505 € | 2 125 € |
| <i>Annonces et insertions</i> | 0 € | 0 € |
| <i>Autres charges</i> | 0 € | 1 477,50 € |
| Total Dépenses | 5 674,00 € | 15 369,60 |
| Résultat Annuel | 865,90 € | - 9 189,60 € |
| Report résultat N-1 | - 1 421,05 € | - 555,15 € |
| Solde d'exécution en € | -555,15 € | - 9744,75 € |

De nombreux titres de recettes émis en 2024 ont été rejetés par la trésorerie et n'ont été réordonnancés qu'en 2025. D'où un faible montant de recettes en 2024 alors que les contrôles ont été réalisés et payés au prestataire. La situation va rentrer dans l'ordre en 2025.

A noter que les contrôles seront également repris en régie à partir du 1^{er} janvier 2025 ; ce qui permettra aussi en parallèle de limiter les frais engendrés par les contrôles et de faciliter la résorption du déficit.

III. Indicateur de performance : Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif (P301.3)

Cet indicateur a vocation à évaluer la protection du milieu naturel découlant de la maîtrise des pollutions domestiques. Pour cela, il mesure le niveau de conformité de l'ensemble des installations d'assainissement non collectif sur le périmètre du service, en établissant un ratio entre :

- D'une part le nombre d'installations contrôlées jugées conformes, non conformes sans risque sanitaire ou environnemental ou ayant fait l'objet d'une mise en conformité connue et validée par le service depuis la création du service jusqu'au 31/12/2024,
- D'autre part le nombre total d'installations contrôlées depuis la création du service jusqu'au 31/12/2024.

Attention : cet indice ne doit être calculé que si l'indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif est au moins égal à 100.

Le tableau ci-après détaille l'état de conformité des 371 installations qui ont fait l'objet d'un contrôle.

| Installations Contrôlées | Neyron | Miribel | Beynost | Saint Maurice de Beynost | Tramoyes | Thil | Total |
|------------------------------|--------|---------|---------|--------------------------|----------|--------|-------|
| Conformes | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 38 |
| Non - conformes sans risques | 71 | 40 | 13 | 2 | 19 | 141 | 286 |
| Taux de conformité (P301.3) | 87,5 % | 86,3 % | 88,2 % | 75 % | 62,5 % | 92,4 % | 87,3% |
| Non - conformes avec risques | 11 | 7 | 2 | 1 | 13 | 13 | 47 |

A l'échelle de la CCMP, le **taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif est de 87,3 %**.

Les non conformes avec risques sont essentiellement des installations à Thil qui sont raccordables ou à raccorder lorsque le réseau d'assainissement collectif sera en service.

La question de la non-conformité avec risque doit être réévaluée au regard de la réglementation actuelle. Ce travail sera réalisé en 2025.

IV. Tableau récapitulatif des indicateurs SISPEA*

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------|---|------|--------|--------|-------|
| Indicateurs descriptifs | | | | | |
| D301.0 | Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public d'assainissement non collectif | 1531 | 819 | 808 | 799 |
| D302.0 | Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif (max 140) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Indicateur de performance | | | | | |
| P301.3 | Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif | 78 % | 83,9 % | 82,9 % | 87,3% |

* SISPEA : Système d'information des services publics d'eau et d'assainissement